

## Felvásárlási jegy program

### Tartalom jegyzék

#### [Bevezetés](#)

##### [Szerző és a segítség](#)

#### I. [Általános telepítési szempontok](#)

##### 1. [Minimális feltétel](#)

##### 2. [Segédprogramok](#)

#### II. [MySQL 4.1 telepítése](#)

##### 1. [Telepítés Windows Xp rendszerre](#)

#### III. [Felvásárlási adatbázis létrehozása](#)

##### 1.0 [A program futtatása](#)

##### 1.1 [Telepítés](#)

##### 1.2 [Létrehozás](#)

##### 1.3 [Adatok törlése](#)

#### IV. [Felvásárlási jegy program telepítése](#)

##### 1.0 [A telepítő program futtatása](#)

##### 1.1 [Telepítés](#)

#### V. [Menü](#)

##### 1.0 [Felvásárlási jegy](#)

##### 1.1 [Új](#)

##### 1.2 [Módosítás](#)

##### 1.3 [Megtekintés](#)

##### 1.4 [Nyomtatás](#)

##### 2.0 [Östermelő](#)

##### 2.1 [Új](#)

##### 2.2 [Módosítás, törlés](#)

##### 2.3 [Nyomtatás](#)

##### 3.0 [Termék](#)

##### 3.1 [Új](#)

##### 3.2 [Módosítás, törlés](#)

##### 3.3 [Nyomtatás](#)

##### 4.0 [Bevállás](#)

##### 4.1 [0908M-hoz export](#)

##### 4.2 [Bevállás lista](#)

##### 5.0 [Listák](#)

##### 5.1 [Termékenkénti lista](#)

##### 5.2 [Östermelőnkénti lista](#)

##### 6.0 [Ellenőrzés](#)

##### 6.1 [Felvásárlási jegy](#)

##### 6.2 [Adatok](#)

##### 7.0 [Átvevő](#)

##### 7.1 [Lekérdezés](#)

##### 7.2 [Évnyitás](#)

##### 8.0 [Export](#)

##### 8.1 [Adat export](#)

##### 8.2 [Export excelbe](#)

##### 9.0 [Kilépés](#)

##### 9.1 [Vége](#)

##### 9.2 [Névjegy](#)

# I. Bevezetés

## Felvásárlási jegy készítő és bevalló program.

Az östermelőtől felvásárolt áru, állat átvételekor kiállítandó felvásárlási jegy és ezen adatokból a bevallást elkészítő ügyviteli nyilvántartó könyvelő szoftver.

A bizonylat elkészítéséhez az östermelőtörzsből kiválasztja azt a személyt akitől vásárol. Beírja az felvásárlás dátumát. A terméktörzs adatok közül kiválasztja a felvásárolt árút és beírja az átvett mennyiséget. A **program kiszámolja** a felvásárlási árat a kompenzációs felárat, vételárat és a kifizetendő értéket. Minden felvásárlási jegy egyedi azonosító sorszámot kap. A programban csak a szükséges beviteli mezőt tartalmazza. **A bevétel egér kezelés nélkül is elvégezhető.** Gyors, hatékony bizonylat feldolgozást eredményez. A bevitt adatokat módosíthatja (még nem készíti róla nyomtatást).

**Kinyomtatja** két példányban a bizonylatot.

Lekérdezésben visszakereshető és megnézhető, hogy bizonylat milyen adatokat tartalmaz. Bizonylat sorszám alapján lekérdezhető, visszakereshető és képernyőn kinyomtatási bizonylat formátumban megnézhető. Mutatja mely bizonylatról készült nyomtatás. Ismételhető a nyomtatás, másolati példány felirattal.

Bevállás kigyűjtés, **egyedi, csoportos import állomány** készítése az APEH-es 0908M-es aBev program számára.

A jegy ügyviteli és nyilvántartó adatainak exportálása.

## Szerző és a segítség

Készítette: **Szécsy Számítástechnika**

Programozó: **Szécsy Ferenc**

4080 Hajdúnánás Ady krt. 21.

Telefon: 06 30 34 54 101

Fax: 06 52 381 163

E-mail: [info@szecsy.hu](mailto:info@szecsy.hu)

[www.szecsy.hu](http://www.szecsy.hu)

# I. Általános telepítési szempontok

1. A program futtatás minimális feltételei:

A számítógépen windows **XP** van telepítve

A számítógépben található **hálózati kártya**.

A MySQL 4.1 adatbázis kezelő telepítésre kerüljön.

**Setup1.exe** programmal telepíthető a számítógépre.

Ezen feltételek megléte után telepíthető fel:

A Felvásárlási jegy adatbázis létrehozó program futtatása:

**Telepito2\_fjegy2010\_create.exe** programmal telepíthető a számítógépre.

A Felvásárlási jegy program futtatása:

Telepítő3\_fjegy2010.exe programmal telepíthető a számítógépre.

2. A program működéséhez nem szükséges:

MySQL adatbázis kezelőhöz tartozó segédprogramok.

MySQL Administrator

Setup2.exe programmal telepíthető a számítógépre.

MySQL Browser

Setup3.exe programmal telepíthető a számítógépre.

## II. MySQL 4.1 telepítése

### 1.1 Telepítés Windows Xp rendszerre

Az első telepítő, a SETUP1.EXE. A telepítőcsomag a Windows XP rendszerekre optimalizált binárisok, a parancssoros eszközök fájlok.

Az telepítőcsomag a C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1 az alapértelmezett telepítési útvonalra. Az telepítő bejegyzéseket hoz létre a Start Menü alatt is: lásd Start -> Programok -> MySQL -> MySQL Server 4.1



A Start Menüben létrehozott új bejegyzések. A telepítő indítja az úgynevezett "Kiszolgálóbeállítási Varázsló" (MySQL Server Instance Configuration Wizard), amely a telepítés végeztével indul el, és a beállítható tulajdonság könnyű elérését teszi lehetővé, még a kiszolgáló első indítása előtt. A telepítés folyamata:



A telepítő futtatásakor az első eldöntendő kérdés az, hogy hova szeretnénk telepíteni a kiszolgálót. Az alapértelmezett telepítési útvonal kiválóan megfelel, de természetesen szabadon változtatható, megkötések nélkül.

A telepítési beállítások közül ezután én a "Typical", azaz tipikus kiválasztását ajánlom. Ezután egy ingyenes MySQL.com hozzáférést regisztrálhatunk, ezt ki kell hagyni. Ez a "Skip Sign-Up" opció kiválasztásával átugorható. Regisztrálás esetén kérhetünk kapcsolatfelvételt, feliratkozhatunk a havi MySQL hírlevélre, illetve az újdonságokról történő azonnali értesítésre.

A telepítés végeztével az ablak bezárása előtt figyeljünk oda, hogy a "Configure the MySQL Server now" (azaz a MySQL kiszolgáló beállítása most) jelölőnégyzet be legyen jelölve!




A telepítés végeztével indíthatjuk a beállító varázslót

A kiszolgáló beállítása:


Ha bejelölve hagytuk a jelölőnégyzetet, automatikusan el is indul a beállításokat segítő varázsló:



A következő oldalon ajánlott a "Detailed Configuration" (azaz részletes beállítások) kiválasztása, ez biztosítja az optimális kiszolgálóbeállítás megvalósítását:




A következő ablakban a kiszolgáló típusát választhatjuk meg - ez befolyásolja azt, hogy mennyi memóriát és processzorteljesítményt foglal majd le a kiszolgáló. Értelmszerűen mi a "Developer Machine", azaz "fejlesztői gép" lehetőséget választjuk, hiszen a kiszolgáló ekkor csak a minimálisan szükséges memóriamennyiséget foglalja le magának. A "Server Machine" opció dedikált Windowsos kiszolgálógép esetén használandó, ha a MySQL mellett más kiszolgálók (Web, FTP, stb.) is futnak a gépen, a "Dedicated MySQL Server Machine" opció kiválasztása esetén pedig a MySQL futtatásakor lefoglalja magának az összes szabad memóriát.




A szerver típusa befolyásolja a memória- és CPU-használatot. A következő ablak, milyen adatbázistípusokkal kívánunk dolgozni? Az első, a "Multifunctional Database" (azaz többfunkciós adatbázis) kiválasztását.







A következő ablakban meghatározhatjuk, hogy hol tárolja a MySQL kiszolgáló az InnoDB adatbázisokat. Ez alapértelmezésként a telepítési útvonal, de ha valaki relatíve gyakran telepíti újra a gépét, az adatbázisok másik meghajtóra telepítésével ilyen esetben kihagyható ezek mentése, másolása.




Az adatbázisok elérési útvonala bármely meghajtón lehet. A következő ablakban a kiszolgáló várható terhelésére készíthetjük fel a szerveret. Esetünkben ajánlott a legelső, "Decision Support (DSS)/OLAP" opció kiválasztása.



A következő ablakban azt állítjuk be, hogy szerverünk kiszolgáljon-e TCP/IP kapcsolatokat is, vagy csak helyi kapcsolatokat. Ezt mindenféleképp hagyjuk bekapcsolva, valamint a port számát is hagyjuk az alapértelmezett 3306-on.



Ezután az alapértelmezett karakterkészletet választhatjuk ki. A magyar karaktereket, válasszuk ki a középso, "Best support for Multilingualism" opciót.



Ezután a kiszolgáló szolgáltatást telepíthetjük, elnevezhetjük a szolgáltatást, valamint beállíthatjuk, hogy automatikusan induljon-e, illetve hogy ne foglalja állandóan feleslegesen a memóriát és processzoridót. Én ajánlom ennek kikapcsolását, így elég csak akkor indítanunk, amikor ténylegesen szükség van rá (vagyis csak amikor épp használjuk).



Nem kell állandóan futnia annak a szolgáltatásnak... Ezután még mielőtt eloször elindítottuk volna kiszolgálónkat beállíthatjuk az alapértelmezett, "root" felhasználó jelszavát.





**MySQL Server Instance Configuration Wizard**

**MySQL Server Instance Configuration**  
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.

Please set the security options.

☒ **Modify Security Settings**

 Current root password:  Enter the current password.

 New root password:  Enter the root password.

Confirm:  Retype the password.

☐ Root may only connect from localhost

☒ **Create An Anonymous Account**

 This option will create an anonymous account on this server. Please note that this can lead to an insecure system.


< Back   Next >   Cancel

A root felhasználó jelszó: 12345. Első indításkor "Current root password" (aktuális jelszó) értelemszerűen még nincs, és a mostani képtől eltérően nem is fog látszani a képen.

A "Root may only connect from localhost" -nál NINCS pipa.

"Create An Anonymous Account" is LEGYEN kipipálva.

Miután kiválasztottuk a megfelelő beállításokat, és eljutottunk idáig, kattintsunk az "Execute" gombra. Ennek eredményeként azután a varázsló elvégzi a szükséges beállításokat, elindítja a kiszolgáló szolgáltatást és új jelszót ad a "root" felhasználónak.



**MySQL Server Instance Configuration Wizard**

**MySQL Server Instance Configuration**  
Configure the MySQL Server 4.1 server instance.

Ready to execute ...

☐ Prepare configuration

☐ Write configuration file

☐ Start service

☐ Apply security settings

**Please press [Execute] to start the configuration.**

< Back   Execute   Cancel

A legutolsó lépés:

Ez a beállító varázsló természetesen később is bármikor indítható a Start Menüből (ld. fentebb a képet a MySQL bejegyzésről a Start Menüben).

### III. Felvásárlási adatbázis létrehozása


# 1.0 A program futtatása

## 1.1 Telepítés:

Telepito2\_fjegy2010\_create.exe



Telepito2\_fjegy2010\_create.exe programmal telepítésre kerül az adatbázist létrehozó program.



**Válasszon mappát a Start menüben**

Hova helyezze a Telepítő a program parancsikonjait?



A Telepítő program a parancsikonjait a Start menü következő mappájában fogja létrehozni.

A folytatáshoz kattintson a Tovább gombra. Másik mappa kiválasztásához kattintson a Tallózás gombra.

Fjegy 2010

Tallózás...

&lt; Vissza

Tovább &gt;

Mégse

**Jelöljön ki kiegészítő feladatokat**

Mely kiegészítő feladatok kerüljenek végrehajtásra?



Jelölje ki, mely kiegészítő feladatokat hajtja végre a Telepítő a(z) Fjegy2010 telepítése során, majd kattintson a Tovább gombra.



További ikonok:

☒ Ikon létrehozása az Asztalon


&lt; Vissza

Tovább &gt;

Mégse



## 1.2 Adatbázis létrehozás



Itt készítheti el a felvásárlási jegyet kiinduló üres adatázisát.

Ezen program futtatását a felvásárlási jegy indítása előtt el kell végezni. Csak egyszer szabad végrehajtani. Ha újra végrehajtja az előző adatok törlésre kerülnek és kiindulási üres adatbázis jön létre.

A "Létrehoz" gombbal indítható. A folyamat végét az üzenet ablak megjelenése jelzi. A végrehajtott műveletek listája kiírásra kerül a képernyőre.

A bevallási menü pont használatához a program feltételezi, hogy már létre van hozva (start -> futtatás-ban "cmd" majd a DOS ablakban "MD c:\fj2010" és "MD c:\fj2010\01" és így tovább 12 -ig ) a "c:\fj2010" könyvtár és benne a "01" -től "12" -ig nevű 12 hónapnak megfelelő alkönyvtár. Ahogyan az a Bevallás -> 0908M export menüből indítható bevallás képernyő képén is beírásra kerül.

### 1.3 Adatok törlése


Az "Adatok törlése" gombbal a számítógépről törölheti az adatokat. Az így eltávolított adatok már nem állíthatók vissza.

Ha az adatbázis létrehozása program futtatásakor a következő hibaüzenet jelenik meg:



A MySQL adatbázis kezelő nem fut, a MySQL telepítésekor hiba történt. A telepítés újra futtatásával ellenőrizze, hogy az alábbi befejező képernyő kép egyik pontjában sincs piros "x"





A telepítés során létrehozásra kerül a Start -> Programok -> Fjegy 2010 menü pont. Menü pontjai Felvásárlási jegy program és az adatmentés. A mentési adatok a "C:\fj2010\ment\ment.sql" könyvtárba "ment.sql" név alatt kerülnek letárolásra. Innen a mentést tetszőleges programmal más adathordozóra átmásolhatja.



## IV. Felvásárlási program telepítése


### 1.0 Telepítő program futtatása



#### 1.1 Felvásárlási jegy program telepítése



**Telepítés:** Telepito3\_fjegy2010.exe



**Telepito3\_fjegy2010.exe** programmal telepítésre kerül az felvásárlási jegybizonylatot létrehozó program.








## V. Menü

### 1.0 Felvásárlási jegy



Itt kell kiválasztani a felvásárló (Átvevő) nevét a lenyíló listából.

A kiválasztás előtt a többi menüpont nem aktiv.




A kiválasztás után ezen felvásárló neve megjelenik a megnyíló ablakok felső sorában, tájékoztatva, hogy melyik felvásárlóhoz lesznek az adatok hozzárendelve.

A felvásárló váltáshoz az "Átvevő" menüpont "Kiválasztás" menüpontjában kell a kiválasztást megváltoztatni.

Az östermelő és termék adatok közösek.

## Felvásárlási jegy



Bszám	Österm.kód	Név	Dátum	Szja	Print	Megjegyzés
-------	------------	-----	-------	------	-------	------------

Felvásárlási jegy fejsor adata

Bszám: ID:

Átvevőkód: Östermelőkód:

Dátum: Szja: Print:

Megjegyzés:

Új Módosít Megtekint Nyomtat Mégsem

Itt készítheti el a felvásárlási jegyet.

Az ablakban bizonylatszám sorrendben megjeleníti az elkészített bizonylatokat.

Három fül található: 1. a fejsor (bizonylat fejléc), 2. a kiválasztott (megjelölt) bizonylathoz tartozó tételsorok, 3. a hozzátartozó östermelő adatai.

A lista ablak alatt a megjelölt sor (ezen sor előtt megjeleníti háromszög alakú sormutatót) fejsor



$\dot{U}_j$ 

Megnyitáskor a program sorfolytonos bizonylatszámot hoz létre. Az utolsó sorszámot megnöveli eggyel. A sorszám nem módosítható. Ezt a jobb felső sarokban meg is jeleníti.

Minden bizonylathoz tetszőleges megjegyzést is írhat a "Megjegyzés" rovatba 200 betű hosszban.

**Felvásárlási jegy bevétel**

Sorszám: 20090001

Fej sor:  Östermelő

Östermelő:

Kiállítás dátuma: 2009.09.10.

Megjegyzés:

Tételsor:

Megnevezés	Termék	Bszám	Szja %
	Termék	20090001	0
	VTSZ	1001	
	Mennyiség	1234	
	Menny. egys.	kg	
	Egységár	25	
	Komp.mértéke	12	
	Termékkód	10000	

Felvásárlási ár:

OK Mégsem

Új Módosít Töröl

A bizonylathoz tartozó termény, állat felvásárlási sor bevitele az "Új", "Módosít", "Töröl" gombokkal készíthet sorokat, módosíthatja vagy törölheti. De csak addig még nem történt meg a bizonylat nyomtatása. A termék sorok beviteléhez a program új ablakot nyit és abban kell bevinni, módosítani az adatokat. A listás tételes megjelenítésnél nem engedélyezett az adatbevitel, módosítás csak a megnyitott felvásárlási jegy terméksor ablakban.

A "Termék" gombbal megnyitja a termék lista ablakot. Terméket választ és "Kiválaszt" gombbal zárja az ablakot és visszatér a már a kiválasztott termék adatokkal feltöltött terméksor ablakba.

A termék törzsből átemelt adatait átírhatja, ha szükséges. Az átírt adatok kerülnek a felvásárlási jegyre. A termék törzsben szereplő adatokat ez nem változtatja meg.

A mennyiség megadása következik. A mennyiség kilenc egész és három tizedes értéket tartalmazhat. Tizedest vesszővel kell megadni. Ha háromnál több tizedes ad meg a kerekítés szabálya szerint a gép elvégzi a kerekítést és azt tárolja három tizedes értékben.

"OK" gombbal ezen sor bekerül a bizonylat sorai közé.

Ha még újabb sort akar felvenni, egérrel kattintson az "Új" gombra majd a termék lenyíló ablakára és válasszon újabb terméket és írja be a mennyiség értékét.

A "Módosítás" gomb. Ha már több tétel is szerepel a bizonylaton, akkor először a módosítandó tételsort meg kell jelölni, pl: a tételsorra való kattintással ( a tétel sor előtt látható háromszög jelzi melyik a kiválasztott sor), majd a "Módosít" gombra kattintva a program megjeleníti a sor adatait a megnyíló ablakban. Ekkor javíthat, módosíthat. Az "OK" gombbal rögzíti a módosítás utáni állapotot.

A "Törlés" gomb megnyomása előtt is meg kell jelölni melyik a törlendő sor. A "Törlés" gombbal a sort kitörli a bizonylatról és erről az üzenet ablakban is tájékoztat a program.

A bizonylat befejezése a "OK" gombbal történik.

Ekkor a program ellenőrzést végez. Ellenőrzésre kerül az őstermelő, termék és a bizonylat sorok adatai.

Ha hibátlan letárolásra kerül.

Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleníti a hibákat.

Ha hiba az őstermelő adataiban van, akkor az őstermelő törzsben kell javítást elvégezni. De akkor már nem kell újra beolvasni javításra a bizonylatot, mivel a bizonylatnál az őstermelő kód van letárolva és nyomtatáskor majd a jó törzs adatokból emeli át a helyes adatokat. Ezt azért engedi meg a program mert a felvásárlási jegy és a bevallás nem azonos adattartalmat követel meg. A felvásárlási jegy még lehet hibátlan, de a bevallás ellenőrzésén már nem fog átmenni. Az ellenőrzés a bevallás adattartalmához van igazítva.

Az őstermelő földre kattintva megtekintheti a kiválasztott őstermelő minden adatát.

## **Módosítás**

A módosítás előtt meg kell jelölni a módosítandó sort.

A navigációs gombok segítségével megkeresi a javítandó bizonylat sorát. Az ablakban a sor előtti nyíl(háromszög) jelzi mely sorra vonatkozzon a javítás. A "Módosít" gombra kattintva megjelenik a bizonylat és lehet javítani.

Módosítást csak a ki nem nyomtatott bizonylatokon lehet végezni. Eerre a program üzenet ablakban figyelmeztett ha már volt nyomtatva és nem is lép be a módosításba

A módosításban javíthat, törölhet és vehet fel újabb sorokat is. Az őstermelő név és termék változtatás az új bevitelnél leírtak szerint végzendő el.

Ha több tétel sort tartalmaz a bizonylat, akkor a javítandó tételesorra kattintva kell a javítandó sort megjelölni a program számára. A táblázatatos részben nem engedélyezett a javítás. Ha végzett a javítással akkor "OK " gombbal kell rögzíteni.

Ha törölni szeretne sort. Kattintás a törlendő sorra. Amelyik sort megjelölte azt a "Törlés" gombra kattintva kiveheti a bizonylat sorból. Törlés utána a táblázatban a sorok is ennek megfelelően módosulnak.

Új sort kell felvenni. "Új" gombra kattintva megjelenik a beviteli ablak mezőkkel és a kitöltése után a "OK" gombra felkerül a sor a bizonylatra.

Ha őstermelő név változtatáshoz ki kell cserélni a nevet a megnyíló listából. A bizonylat bezárásakor már ezzel a névvel kerül letárolásra. Itt nincs külön gomb a név, dátum letárolásához.

"OK" gombbal letárolásra kerül a módosított bizonylat.

Ekkor újra ellenőrzi az adatok helyességét.

Ha hibátlan letárolásra kerül.

Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleníti a hibákat.

A bizonylat megszüntetésére, teljes törlésére nincs lehetőség, még akkor sem ha nem volt nyomtatva a sorfolytonos bizonylat sorszámozás miatt. Ekkor a nullás mennyiségű tételsort kell szerepeltetni. Így kinyomtatva a bizonylatszám sorfolytonosságot bizonyítható.

Hibás vagy fel nem használt ( nem kinyomtatott) bizonylat sorral rendelkező felvásárlási jegy mennyiséget tartalmazó tételsorral nem maradhat benne, ha ezen programmal végzi a 0908M-es bevallást is.

## **Megtekintés**

A nyomtatás előtt megnézheti, ellenőrizheti miként fog kinézni nyomtatott formátumban a bizonylat. Ezen menüpontot használja, ne a nyomtatáskori megtekintést az ellenőrzéshez.

## **Nyomtatás**

A "Nyomtatás" gombra a nyomtatási formátumban megjelenik a bizonylat. Vigyázat! Ekkor a program már nyomtatottnak jegyzi be, még akkor is ha a tényleges nyomtatást nem hajtotta végre. Ugyanis nics rá mód, hogy a program ellenőrizze a valódi nyomtatás megtörtént-e miután átadta a nyomtatónak a vezérlést.

Képernyőn ellenőrizhető a bizonylat adattartalma még kinyomtatás előtt.

A felvásárlási bizonylatból egy menetben 3 darab készül "1. példány az átvevőé" , "2. példány az

östermelőé" és a "3. példány a Tőpéldány" felirattal.

Csak megtekintésre ne a nyomtatási menüpont "megtekintés" pontját használja, hanem a külön menüpontban lévő megtekintést.

Újra nyomtatáskor "Másolati példány" felirat kerül a bizonylat szám fölé. Másolat tetszőleges számban kérhető.

FELVÁSÁRLÁSI JEGY					1. példány: Az átvevőé				
a mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylata					Sorszám: 20090001				
A bizonylatot kibocsátó átvevő adóalany (felvásárló)					A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany (östermelő)				
Neve: DEMO KFT					Neve: Jó Áron				
Címe: 4080 Hajdúnánás Fő u.100.					Címe: 4080 Hajdúnánás Fő u. 100.				
Adószáma: 12345678-2-34					Bank:				
Bankszála:					Születési neve: Jó Áron				
Kiadás kelte: 2009.09.10.					Születési hely: Hajdúnánás				
Felvásárlás dátuma: 2009.09.10.					Születési idő: 1900.01.01.				
Fizetés módja: Kp.					Anyja neve: Szép Mária				
					Östermelői ig.: 1234567				
					Adóazonosító: 8316615185				
					Adószáma: 47454435229				
					Érvényes.: 2009.01.01.				
					TAJ száma: 018120970				
					Családi g.:				

az átvevő aláírása					az östermelő aláírása				
A felvásárolt termék					Felvásárlási		Kompens. felár		Vételár
megnevezése	stat besor.	mennyisége	me.	egységára	ár (Ft)	mérték %	összeg (Ft)	összes (Ft)	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Termék	1001	1 234,000	kg	25,00	30 850,00	12	3 702,00	34 552,00	
Összesen:					30 850,00		3 702,00	34 552,00	
					0 % Levont SZJA:			0,00	
					Kifizetendő:		34 552		

azaz harmincnégyezer-ötszázötvenkettő 00/100 Forint

A vételár összegét, adóelőleggel csökkentett vételár összegét 34 552 Ft azaz harmincnégyezer-ötszázötvenkettő 00/100 Forint -ot a mai napon átvettem.

Az összeg átvételének időpontja: 2009.09.10.

a mezőgazd. tevék. folytató adóalany aláírása

Az átadott termék(ek)saját termelésből, illetve annak elsődleges feldolgozásából származik.

a mezőgazd. tevék. folytató adóalany aláírása

A kifizetett összeget saját magam jegyzem be az östermelői igazolványba.

a mezőgazd. tevék. folytató adóalany aláírása

## 2.0 Östermelő

Östermelő

Név:

Keres

Östermelő lista, "Név" szerint

Kódja	Név	Ir.szám	Helységnev
▶ 10000	Jó Áron	4080	Hajdúnánás

◀

▶

◀◀

◀

▶

▶▶

Adata

Neve: Jó Áron

ID: 1

Kód: 10000

Cím: 4080

Hajdúnánás

Fő u. 100.

Adóazonosító: 8316615185

Österm.lg.szám: 1234567

Reg.szám:

Családi gazd.szám:

TAJ: 018120970

Adószám: 47454435229

Bank szála:

Szja: 0

Születési név: Jó Áron

Születési idő: 1900.01.01.

Anyja neve: Szép Mária

Neme: 1

Érvényesite: 2009.01.01.

Kiválaszt

Új

Módosít

Töröl

Nyomtat

Mégsem

## Östermelő

Itt történik az östermelő adatainak rögzítése. Ez törzs adat azaz az östermelő sorszámmal van azonosítva. A sorszám kerül letárolásra a bizonylatra. Minden adatát a program a sorszáma alapján azonosít be és jelenít meg illetve nyomtat ki. Ezért a kinyomtatásig a személy adatain lehetséges módosítani. Kinyomtatás után már nem mert csak így biztosítható, hogy a későbbiekben az újbóli kinyomtatáskor is azonos adatok szerepeljenek a név mellett.

A névhez tartozó személyes adatokban történik változás - még kinyomtatás előtt - a bizonylat módosításban nincs semmi teendője a nyomtatáskor már a módosított adattal készül el a bizonylat.

Több átvevős változatú programban is a közös östermelői és termék törzs van. Szétválasztás csak a bizonylatnál és azok sorszámozásánál van.

### Kiválaszt

Ezt a gombot a felvásárlási jegy készítésekor a kiválasztott név adatainak átemeléséhez kell használni.

Más esetben csak ezen menüpont bezárását eredményezi, mint a "Mégsem" gomb.

### Új



Az adat mezőbe a beírható karakterek (betű, szám, pont) ellenőrzésre kerülnek. Ettől eltérő billentyű leütése figyelmen kívül marad.

Adatmezőről-mezőre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al.

Regisztrációs szám , családi gazdaság száma és a bankszámlaszám kivételével nem lehet üres.

Az szja alapértéke 0% -ra van beállítva, de átirható.

Adószám, TAJ,bankszámlaszámban kötőjeles elválasztás nem engedélyezett.

Dátum mezőben érvényes dátum formátumnak kell szerepelni (pl.: 2010.01.01).

A TAJ mező nélküli adatbevitelhez a jelölő négyzetet ki kell pipálni.

Az OK gombra az adatmező ellenőrzés történik. A program figyelmeztet, ha nem megfelelő az adat a tovább lépést nem engedélyezi és a hiba helyére viszi a kurzort a javításhoz. A program nem tárolja le az adatokat még a hiba nincs kijavítva.

Az adószám, adóazonosító és TAJ szám helyesség ellenőrzést végez. Adószámnál csak az 1-7 -ig és az 8-ig ellenőrző összegre, az utána következő három számra nem.

A "OK" gombra történik az ellenőrzött, helyes adatok letárolása.

## Módosítás

A módosítás előtt meg kell jelölni a módosítandó sort.

A navigációs gombok segítségével megkeresi a javítandó név (östermelő) sorát. Az ablakban a sor előtti nyíl(háromszög) jelzi mely sorra vonatkozzon a javítás. A "Módosít" gombra kattintva megjelenik a névhez tartozó adatsor és lehet javítani.

Módosítást csak a ki nem nyomtatott bizonylatokon szereplő neveknel lehet végezni. Erre a program üzenet ablakban figyelmeztet ha a név már szerepel a kinyomtatott bizonylaton nem is lép be a módosításba

A módosításban javíthat. Az östermelő név változtatás az új bevitelnél leírtak szerint végzendő el. A táblázatos részben nem engedélyezett a javítás.

Ha végzett a javítással akkor "OK " gombbal kell rögzíteni.

Ekkor újra ellenőrzi az adatok helyességét.

Ha hibátlan, letárolásra kerül.

Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleníti a hibákat.

## Törlés

A törlés előtt ki kell választani a törlendő nevet.

A törlés csak a felvásárlási jegyen nem szereplő östermelő kódnál engedélyezett.

A törlés megtörténtéről üzenet ablak tájékoztat.

## Nyomtatás

A "Nyomtatás" gombra kattintva a program névsorba rendezve kinyomtatja az östermelők adatait. A lista fekvő lapra nevenként több sorban az összes adatát megjeleníti képernyőn nyomtatási formátumban és kérheti a listát papírra nyomtatva is.

Gyors lehetőség, hogy táblázatos formában a képernyőn ellenőrizve a szükséges oszlopban minden névnél szerepel-e adat. Így még ki sem kell nyomtatni a névsort.

## 3.0 Termék

### Termék

t_kod	t_megnevezes	t_VTSZ	t_Ear	t_megy	t_Kompmerteke	ID_Termek
10000	Termék	1001		25 kg	12	

Adatok

Kód: 10000 ID: 1  
Megnevezés: Termék  
VTSZ: 1001  
Egységár: 25 kg  
Komp.mértéke: 12

Kiválaszt Új Módosít Töröl Nyomtatás Mégsem

Itt történik az termény és állat adatainak rögzítése. Ez törzs adat azaz a termék sorszámmal van azonosítva. A termék törzs csak az adat mezők gyorsabb, egységes kitöltése miatt kell feltölteni. A törzsből átemelt minden adat, érték felül is írható. A terméksor minden adatát a program a bizonylathoz újra felírja. Így nincs semilyen megkötés a termény törzs módosításakor, ellentétben az östermelő adataival. Egy termék különböző áron történő átvételéhez nem szükséges minden árhoz új termék törzs sort felvenni, csak a jegy készítésekor a mennyiség mellett az egységárat ott kell megadni. Ha a törzsben változtatja az átvételi árat az addig már rögzített adatokra a változtatás nincs hatással.

Adatmezőről-mezőre ENTER-el, TAB vagy egérrel lép át. Vissza SHIFT + ENTER -rel vagy SHIFT + TAB -al.

Több átvevős változatú programban is a közös östermelői és termék törzs van. Szétválasztás csak a bizonylatnál és azok sorszámozásánál van.

## **Kiválaszt**

Ezt a gombot a felvásárlási jegy készítésekor a kiválasztott termék adatainak átemeléséhez kell használni.

Más esetben csak ezen menüpont bezárását eredményezi, mint a "Mégsem" gomb.

## **Új**

A terméket egyedi és növekvő sorszámozással látja el a program.

Ha ez a megoldás nem jó - mert már van megszokott kódlista - akkor átírhatja. Ezen esetben minden tételnél így kell eljárnia.

A megnevezés nevének beírásakor gondoljon a gyors és egyszerű bevitelre és ha lehetséges az elnevezés kezdőbetűje - itt kevés tételnél talán megoldható - más legyen. Pl.: szóközzel kezdődő név a listában nem zavaró, de az azonos betűvel kezdődő termékek esetén nagy segítség a megkülönböztetésre.

Igy a jegy készítésénél a kezdőbetű beírásával már a kért tételre lép a program és az ablak megnyitásakor azon a tételen áll a kurzor a kiválasztásához.

A VTSZ tiz hosszú és csak szám lehet.

Az egységár kilenc egész és két tizedes érték. Ha két tizedesnél több értéket ad meg akkor a program a kerekítés szabályai szerint két tizedesre kerekít letároláskor.

A tizedes vessző és nem pont.

A kompenzáció értéke: 0, 7, 12 % értéket vehet fel.

Az OK gombra az adatmező ellenőrzés történik. A program figyelmeztet, ha nem megfelelő az adat a tovább lépést nem engedélyezi és a hiba helyére viszi a kurzort a javításhoz. A program nem tárolja le az adatokat még a hiba nincs kijavítva.

A "OK" gombra történik az ellenőrzött, helyes adatok letárolása.

## **Módosítás**

A módosítás előtt meg kell jelölni a módosítandó sort.

A navigációs gombok segítségével megkeresi a javítandó termék sorát. Az ablakban a sor előtti nyíl(háromszög) jelzi mely sorra vonatkozzon a javítás. A "Módosit" gombra kattintva megjelenik a termékhez tartozó adatsor és lehet javítani.

A módosításban javíthat. A változtatás az új bevitelnél leírtak szerint végzendő el.

A táblázatzatos részben nem engedélyezett a javítás.

Ha végzett a javítással akkor "OK " gombbal kell rögzíteni.

Ekkor újra ellenőrzi az adatok helyességét.

Ha hibátlan, letárolásra kerül.

Hiba esetén: az üzenet ablakban megjeleníti a hibákat.

## **Törlés**

A törlés előtt ki kell választani a törlendő termék nevet.

A törlés megtörténtéről üzenet ablak tájékoztat.

## **Nyomtatás**

A "Nyomtatás" gombra kattintva a program kinyomtatja az termék adatait.

**Termék**

Termék lista, "Megnevezés" szerint

t_kod	t_megnevezes	t_VTSZ	t_Ear	t_megy	t_Kompmerteke	ID_Termek
▶ 10000	Termék	1001	25	kg	12	

**Termék módosítás**

Kód:  ID:

Megnevezés:

VTSZ:

Egységár:

Menny.egység:

Komp.mértéke:

Adatok:

Kód:

Megnevezés:

VTSZ:

Egységár:

Komp.mértéke:

Komp.mértéke: 12

OK Mégsem

Kiválaszt Új Módosít Töröl Nyomtatás Mégsem

## 4.0 Bevállás

**APEH 0908M adat importnak a létrehozása**

Fizetési dátum szerint

Bevállási időszak:  -tól  -ig OK Kigyűjtés

Kigyűjtés ismételtető.

Bevállási adatok helye: C:\FJ2009\ és a hónap száma és a "\" jel  
pl: C:\FJ2009\01\

Ide kerülnek az adatok:   
( Könyvtárnak létezni kell )

Nyomtatás

Bezárás

Megnevezés
▶

APEH 0908M nyomtatványhoz adatok kiexportálása.

Kifizetett összeg (növény) a bevállás 455. sorba kerül beírásra.

Az adólevonás elmaradás oka (Bevállás 458.sor) = 2 (mert östermelő)

Csak dátumot figyel. (Ha nem volt nyomtatva akkor is bevállásba kerül)

Csoportos importhoz a név: **pl.: 0908M\_20090101\_0131.bat**

Egyedi importhoz a név: **pl: 0908M\_200908\_015\_8123456789.imp**

Nyomtatvány Hónap Ö.kód Adóazonosítója

### Bevállás

#### 0908M-hez export

A bevállási időszak dátumának beállítása után az "OK" gomb majd a "Kigyűjtés" gomb. Az adott hónap dátumával szereplő felvásárlási jegyek kigyűjtése és östermelői nevenként összesített

kifizetések halmozása.

A bevallás import állományai elkészültek és a képernyőn kiírásra került helyre (pl: C:\fj09\hónap száma ) letárolásra került.

Az export állomány neve 1008M2010 + a hónap\_östermelőkódja\_adóazonosítója.imp formátumu (pl.: 0908M201009\_10002\_8316615185.imp ).

Ezen adatokat kell az abevjava.exe bevallás készítő programmal "Adatok imortálása" menüponttal beolvasni.

A kigyűjtés tetszőleges számban ismételhető. Az előző export által készített adatok törlésre kerülnek. Minden hónap külön helyre (könyvtárba) kerül letárolásra.

A kigyűjtés a bizonylat fizetési dátuma és felvásárló kódja alapján történik. Ezért hibás, téves bizonylatról a tételesorokat nullázni kell, hogy a kigyűjtésben ne szerepeljen az forint adatuk vagy az abevjava-ás beolvasáskor ki kell hagyni a bevallásból.

Figyelmeztetés! Az adott hónap számát tartalmazó, de ki nem nyomtatott bizonylat is benne fog szerepelni a kigyűjtésben.

Figyelmeztetés! A ki nem nyomtatott bizonylat tételesorait a program megengedi módosítani vagy törölni. A bevallás készítése előtt győződjön meg arról, hogy minden bizonylat ki lett nyomtatva. Így nem áthat elő az a helyzet, hogy a ki nem nyomtatottként szerepel a bevallásban, majd később a tételesorát törlöm és így a bevallás és a bizonylat nem egyezik. De ennek dokumentálására és ellenőrzésére készítsen bevallás nyomtatás listát melyen a havi bevallás tételes és havi összesített adata rajta szerepel.

Itt a bevallás exportkor történő listában a bevallásnak megfelelően egy személy egy (halmozott) összeg szerepel. Ha bizonylatonként és azon belül még tételesoronkénti listát szeretne, akkor ezen menüoszlop "Bevallás lista" menü pontjával nyomtassa ki.

Bevallás ügyfélkapus feladása után arra a hónapra új kigyűjtést ne végezzen, mert az abevjava számára készített "imp" adatokat adatokat a program felül fogja írja.

Visszamenőleges lista készítésre a "Bevallás lista" menüpontot használja.

## Bevallás lista

Tetszőleges dátum tartományt (nem csak havi) megadva az elkészült bizonylatokról lista készíthető.

A lista sorba rendezettsége: östermelő, fizetés dátum, felvásárlás dátum, biznylatszám, termék szerint kérhető le képernyőre és nyomtatóra.

Használhatja a havi feladás előtt az analitikával való egyeztetésre, ellenőrzéshez. A listában csak mindösszesen szerepel. A termékenkénti összesítésre ott a "Termékenkénti lista" menüpont.



**Termékenkénti lista**

Dátum: 2009.01.01. -tól 2009.12.31. -ig

Dátum ?  
☒ Fizetési dátum ☐ Felvásárlási dátum

Kigyűjtés  
Nyomtatás  
Bezárás

Megnevezés

Navigation buttons: First, Previous, Next, Last

## 5.0 Listák

### Termékenkénti lista

Tetszőleges fizetési és felvásárlási dátum tartományt (nem csak havi) megadva a bizonylatokról termékenkénti lista készíthető. A lista megjeleníthető képernyőre és ki is nyomtatható. A listában termékenkénti összesen és mindösszesen szerepel.

### Östermelőkénti lista

Tetszőleges fizetési és felvásárlási dátum tartományt (nem csak havi) megadva a bizonylatokról östermelőnkénti lista készíthető. A lista megjeleníthető képernyőre és ki is nyomtatható. A listában termékenkénti összesen és mindösszesen szerepel.

## 6.0 Ellenőrzés

**Ellenőrzés**

Felvásárlási jegy Adatok

Adat ellenőrzés az felvásárlási jegyen adatain:

Fizetési határidő: 2009.01.01. -tól 2009.12.31. -ig

Kigyűjtés  
Ellenőrzés  
Bezárás

ID_fjsor	s_bszam	s_termekcod	s_m

Hiba üzenet

### Ellenőrzés

## Felvásárlási jegy fül

Ellenőrzés a felvásárlási jegy adatain. Az ellenőrzés dátum tartományra szűkíthető. A programba egyébként is szereplő ellenőrzések végrehajtását kérheti a programtól. Az ellenőrzés a bizonylatra vonatkozik. Az östermelő és termék törzset nem vizsgálja, csak akkor ha adata szerepel az elkészült bizonylatok között.

Az ellenőrzés adat típusok (adószám, TAJ, stb) szerint történik.

A hiba lista a képernyőre kerül kiírásra. A listában szerepel a hibás adat típus, hiba megnevezése, név és annak kódja.

Klikk az ablakba és kurzor billentyűvel mozoghat benne.

## Adatok fül

A programba egyébként is szereplő ellenőrzéseket kérheti a programtól.

Itt az östermelő vagy bármely személy adóazonosító, adószám, TAJ és ezek kapcsolatának ellenőrzésére szolgál a felvásárlási jegy készítése nélkül is.

# 7.0 Átvevő

## Lekérdezés

## Átvevő választás

Az átvevő kiválasztásával kell kezdeni.

Addig a többi menüpont nem aktiv. Az átvevőt a lenyíló listából kell kiválasztani. A kiválasztott név továbbiakban a program ablak felső sorában megjelenítésre is kerül.

Átvevőtől függő a felvásárlási jegy és a bevallás minden menüpontja. A bizonylat sorszáma más az egyik és a másik felvásárló esetén. Ebből következően ha másik felvásárlóhoz kerül berögzítésre egy jegy nincs lehetőség felvásárló változtatásra a sorszáma mássága miatt.

A felvásárló váltás tetszőleges változtatható. **Kivétel** a bevallás kigyűjtés és adatok átadása az AbevJava -nak menüpontot. Itt csak az adatok abevjava-ba való importja után kell váltani, mivel a bevallás adatok készítésekor az előzőleg már ott szereplő másik átvevő adatok felülírásra kerülnek. De ha még sem így történik akkor a kigyűjtést meg kell ismételni és feladni az abevjava-nak a felvásárló váltás előtt.

### Átvevő lekérdezés

Átvevő adatai fülön megjelenik az átvevő adata. Ezen adatok kerülnek a melyek a felvásárlási jegyre.

A nyilatkozat szöveg sorba kell azon szöveget beírni, melyet minden felvásárlási jegyen megjeleníteni szeretne. . A nyilatkozat szövege 200 betű hosszban.

Ha nincs kitöltve, "Nyilatkozat: " szöveg nem jelenik meg a felvásárlási jegyen és a hozzátartozó östermelői aláírás kipontozott helye sem.

A bevétel végén a "Letárolás" gombbal menteni kell az adatot.

Minden bizonylathoz rögzítésre kerül a nyilatkozat szövege. Tetszőlegesen időpontban változtatható a szöveg és attól az időponttól az kerül a bizonylatra. A szöveg változtatása nincs hatással a már rögzített bizonylatokra. Ha még nem volt a bizonylat kinyomtatva és változtatni akar a szöveget, a bizonylatot módosítással visszakeríti és letároláskor már az új nyilatkozat szöveggel kerül mentésre.

Az Évnnyitás fülön állíthatja be a kezdő bizonylatszám formátumát (Ez csak több gépes változat vásárlása esetén!). Ez csak szám lehet és nem kezdőthet nullával nyolc karakter hosszban. Ezen értéket növeli eggyel az első bizonylat készítésekor. Ezt csak az első bizonylat felvitel előtt teheti meg. Később már nincs módja sorszám formát változtatni.

## 8.0 Export

Excel táblába

Felvásárlási jegy exportálása

Dátum: 2009.01.01. -tól 2009.12.31. -ig

Dátum ?

☒ Fizetési dátum ☐ Felvásárlási dátum

☒ excel táblát megjelenít

Kigyűjtés

Exportálás

Bezárás

Megnevezés

### Export

#### Adatok szöveg fájlba

A program adatállományában szereplő adatok exportálása. Más programokhoz való felhasználására.

Megadható mely adatok kerüljenek exportra és azt hová tárolja le a program

### **Felvásárlási jegy excel táblába**

Az elkészített felvásárlási jegyekről készíthet excel táblázatot a további feldolgozáshoz, nyilvántartáshoz.

A menüpont használata feltételezi, hogy a gépen telepítve van az Excel táblázatkezelő program.

## **9.0 Kilépés**

A programból való kilépés egyik módja. A program bezárást a jobb felső "X" gombbal is elvégezheti.

### **9.1 Névjegy**



A Program készítőjének adatai, elérhetősége.